radies

resistenzen

- welkekrankheit – fusarium oxysporum f. sp. raphani
- falscher mehltau – peronospora parasitica
- rettichschwärze – aphanomyces raphani
- weißer rost – albugo candida
- wurzeltöterpilz – rhizoctonia solani
- HR – hohe resistenz
- IR – intermediäre resistenz

freiland

hybridsorte	saison	resistenz	max. größe	laub	argumente
diego	kw 8-38	IR rhizoctonia IR rettichschwärze	45 mm	kräftig, mittel-lang	universell einsetzbar, ganzjahresanbau, auch für große kaliber
pepito	kw12-38	IR f. mehltau	40 mm	aufrecht mit festem ansatz	flexible ganzjahressorte mit exzellenter innenqualität
resito	kw 12-38	IR albugo	40 mm	robust und gesund	robuste sorte mit hohem ertrag ganzjährig für bund und prepack





pepito f1 flexible ganzjahressorte mit exzellenter innenqualität I uniforme/runde knollen mit feiner wurzel I leuchtend rote farbe auch nach dem waschen I fester laubansatz, aufrechte blattstellung I platzfest, leicht zu bündeln I gleichbleibend hohe qualität unter verschiedenen anbaubedingungen I auch als prepack I anbausaison kw 12 - 38 I IR falscher mehltau I

resito f1 robustes und gesundes laub mit festem ansatz I aufrechte blattstellung ermöglicht hohe bündelleistung I gute frühzeitigkeit I leuchtend rote und runde knollen mit feiner wurzel I platzfest - sehr gute innenqualität I robust und flexibel im anbau I auch als prepack I IR weißer rost I






diego


resito


pepito